

2024.08.12-15

Ус хангамжийн алба

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	Е. coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
1	VIII/12	А станц	Ц-3282	10.5	0	0	0.19	0.116	6.66							0							0.266	0	0	0	0	0	0	
2	VIII/13	А станц	Ц-3302	16.1	0	0	0.19	0.094	6.54							0.115							0.195	1	0	0	0	0	0	
3	VIII/14	А станц	Ц-3322	9.8	0	0	0.18	0.117	6.63														0.124	2	0	0	0	0	0	
4	VIII/15	А станц	Ц-3350	11.2	0	0	0.12	0.113	6.52														0.302	0	0	0	0	0	0	
5	VIII/12	А станц ¹	Ц-3283	11.2	0	0	0.12	0.117	6.68							0.006							0.266	0	0	0	0	0	0	
6	VIII/12	Б станц	Ц-3262	8.4	0	0	0.11	0.351	6.69		2.46	40.08	5.59								0.77		0.302	0	0	0	0	0	0	
7	VIII/13	Б станц	Ц-3292	2.1	0	0	0.1	0.418	6.65		2.88	47.09	6.45								0.76		0.266	1	0	0	0	0	0	
8	VIII/14	Б станц	Ц-3330	5.6	0	0	0.11	0.406	6.63		2.82	49.3	4.38			7.71							0.284	1	0	0	0	0	0	
9	VIII/15	Б станц	Ц-3359	14.7	0	0	0.17	0.344	6.71		2.56	43.69	4.62							1.58			0.284	1	0	0	0	0	0	
10	VIII/13	Б станц ¹	Ц-3293	2.1	0	0	0.11	0.418	6.68		2.98	48.1	7.05								0.76		0.266	1	0	0	0	0	0	
11	VIII/12	В станц	Ц-3267	2.8	0	0	0.15	0.645	6.77														0.284	0	0	0	0	0	0	
12	VIII/13	В станц	Ц-3298	0	0	0	0.21	0.634	6.74														0.213	0	0	0	0	0	0	
13	VIII/14	В станц	Ц-3334	0.7	0	0	0.11	0.637	6.73														0.266	0	0	0	0	0	0	
14	VIII/15	В станц	Ц-3363	2.8	0	0	0.13	0.634	6.7														0.284	0	0	0	0	0	0	
15	VIII/15	В станц ¹	Ц-3364	3.5	0	0	0.12	0.635	6.75														0.284	0	0	0	0	0	0	
16	VIII/12	Гачуурт станц	Ц-3286	17.5	0	0	0.18	0.148	6.58							0.013							0.302	0	0	0	0	0	0	
17	VIII/13	Гачуурт станц	Ц-3299	20.3	0	0	0.16	0.141	6.52							0.002							0.302	1	0	0	0	0	0	
18	VIII/14	Гачуурт станц	Ц-3308	15.4	0	0	0.18	0.152	6.57														0.284	2	0	0	0	0	0	
19	VIII/15	Гачуурт станц	Ц-3353	17.5	0	0	0.18	0.147	6.52														0.302	0	0	0	0	0	0	
20	VIII/12	Завсар УС	Ц-3285	17.5	0	0	0.26	0.09	6.51							0.071							0.248	2	0	0	0	0	0	
21	VIII/13	Завсар УС	Ц-3301	9.1	0	0	0.13	0.116	6.65														0.302	2	0	0	0	0	0	

