

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

УСГУ-УСНЫ ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

2024.10.07

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																							
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Хатуулаг, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо
<b>MNS 0900:2018, ЗДА</b>			<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>	<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	ИХ/12	УДДТ№99	7.0	0	0	0.23	0.115	6.81	8.61	0.90	14.1	2.43	0.058	0	1.53	0.024	8.72	0.02	84	52.5	0.19	<0.05	0	0	0	0
2	ИХ/12	УДДТ№112	11.2	0	0	0.33	0.125	6.84	9.73	0.96	15.6	2.29	0.081	0	1.64	0.033	8.44	0.02	88	54.3	0.19	<0.05	0	0	0	0
3	ИХ/12	УДДТ№107	8.4	0	0	0.14	0.119	6.85	8.69	0.96	14.8	2.67	0.063	0	1.58	0.009	9.37	0.02	88	51.9	0.20	<0.05	1	0	0	0
4	ИХ/12	УДДТ№84	9.8	0	0	0.18	0.117	6.80	7.64	0.93	14.7	2.38	0.056	0	1.52	0.006	9.33	0.02	76	52.5	0.19	<0.05	1	0	0	0
5	ИХ/12	УДДТ№113	14.7	0	0	0.53	0.104	6.82	6.95	0.86	14.4	1.70	0.072	0	1.56	0.031	8.06	0.013	74	46.4	0.17	<0.05	1	0	0	0
6	ИХ/12	УДДТ№115	11.2	0	0	0.18	0.101	6.72	6.60	0.80	12.8	1.94	0.091	0	1.73	0.028	8.01	0.016	81	46.4	0.2	<0.05	0	0	0	0

ХАН-УЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

Шинжилгээний үзүүлэлтүүд

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																							
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Хатуулаг, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	E.coli-ийн тоо	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо
<b>MNS 0900:2018, ЗДА</b>			<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>	<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	ИХ/17	УДДТ-90	9.1	0	0	0.29	0.117	6.69	7.6	0.952	15.31	2.29	0.036	0	1.82	0.050	8.21	0.022	72	52.46	0.17	<0.05	1	0	0	0
2	ИХ/17	УДДТ-91	17.5	0	0	0.58	0.126	6.99	7.3	1.02	15.95	2.72	0.109	0	1.71	0.046	7.98	0.028	86	62.27	0.2	<0.05	13	0	0	0

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																							
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Хатуулаг, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К.
<b>MNS 0900:2018, ЗДА</b>			<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>	<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	ИХ/09	УДДТ-18	15.4	0	0	0.16	0.106	6.82	5.56	0.888	13.23	2.77	0.097	0	1.64	0.022	8.05	0.018	68	51.2	0.17	<0.05	0	0	0	0
2	ИХ/09	УДДТ-15	14.0	0	0	0.32	0.092	6.80	5.56	0.76	12.18	1.85	0.084	0	1.68	0.044	7.02	0.012	52	43.9	0.16	<0.05	1	0	0	0
3	ИХ/09	УДДТ-28	9.8	0	0	0.11	0.122	6.92	8.69	0.956	14.99	2.5	0.054	0	2.22	0.006	9.57	0.020	62	55.5	0.2	<0.05	0	0	0	0
4	ИХ/09	УДДТ-3	14.7	0	0	0.25	0.09	6.81	5.56	0.748	12.5	1.51	0.099	0	1.68	0.063	6.97	0.014	46	43.9	0.16	<0.05	2	0	0	0
5	ИХ/09	УДДТ-1	14.0	0	0	0.18	0.091	6.87	5.56	0.744	11.78	1.9	0.079	0	1.72	0.020	7.15	0.023	53	44.5	0.16	<0.05	0	0	0	0
6	ИХ/09	УДДТ-24	8.4	0	0	0.19	0.118	6.93	7.64	0.904	14.51	2.19	0.028	0	2.58	0.053	10.52	0.020	61	56.1	0.22	<0.05	0	0	0	0
7	ИХ/09	УДДТ-7	13.3	0	0	0.17	0.091	6.76	5.56	0.732	10.66	2.43	0.058	0	1.89	0.014	7.35	0.017	64	45.8	0.19	<0.05	0	0	0	0

## СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 3-Р УГИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

Шинжилгээний үзүүлэлтүүд

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																							
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Хатуулаг, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	E.coli-ийн тоо	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо
<b>MNS 0900:2018, ЗДА</b>			<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>	<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	ИХ/17	УДДТ-35	8.4	0	0	0.16	0.122	6.86	9.7	0.904	14.67	2.09	0.033	0	1.63	0.022	8.29	0.018	87	51.24	0.18	<0.05	1	0	0	0
2	ИХ/17	УДДТ-43	7.7	0	0	0.31	0.124	6.88	9.7	0.928	17.47	0.684	0.038	0	1.54	0.022	8.71	0.022	92	50.02	0.18	<0.05	0	0	0	0
3	ИХ/17	УДДТ-63	10.5	0	0	0.19	0.121	6.76	8.69	0.952	14.35	2.87	0.068	0	1.83	0.033	8.63	0.019	84	52.46	0.18	<0.05	0	0	0	0
4	ИХ/17	УДДТ-54	8.4	0	0	0.17	0.122	6.81	10.1	0.964	14.11	3.16	0.068	0	1.61	0.038	8.25	0.023	81	53.07	0.18	<0.05	0	0	0	0

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2024.10.07

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																							
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Хатуулаг, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо
MNS 0900:2018, ЗДА			20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		100	0	0	0
1	IX/09	УДДТ-122	15	0	0	0.2	0	6.880	8	0.9	14	2	0.1	0.0	2	0.1	9	0.0	74	51.9	0.2	<0.05	2	0	0	0
2	IX/09	УДДТ-133	3	0	0	0.2	1	6.980	40	5.0	78	13	0.0	0.0	22	0.0	98	0.0	429	153	0.2	0.049	0	0	0	0
3	IX/09	Би би инженеринг	15.42	0	0	0.52	0.157	6.94	10.4	1.17	19.48	2.41	0.059	0	3.62	0.057	17.67	0.028	88	56.73	0.19	<0.05	3	0	0	0
4	IX/09	УДДТ-128	4.9	0	0	0.21	0.638	7.00	40.0	4.68	74.15	11.92	0.02	0	21.83	0.022	101.3	0.09	455	153.7	0.16	0.049	0	0	0	0
5	IX/09	УДДТ-129	11.21	0	0	0.18	0.154	6.91	10.8	1.12	18.28	2.53	0.054	0	3.61	0.019	17.49	0.02	113	53.68	0.16	<0.05	1	0	0	0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА  
 ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖЛАГЧ



Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР  
 Ц.БОЛОРМАА  
 Р.ЛХАГВАДОРЖ  
 Ө.АНХТУЯА